

BEILAGE 1 - Raumbeschrieb

Therapiebad Kinderklinik U2 721/722

Adresse:

Kinderklinik, Freiburgstrasse 15, 3010 Bern
Eingang 31, Geschoss U2, Raum Nr. 721/722

Reservation und Ansprechperson für Fehlermeldungen:

Sekretariat Direktion Institut für Physiotherapie
Telefon 031 632 06 79 (technische „Notfälle“ intern: 2 66 66)
physio.sekretariat@insel.ch

Bad-/Raumausstattung (inkl. Therapiematerial):

Siehe separate Liste, Beilage 1a

Technische Ausrüstung:

Musikanlage vorhanden

Beleuchtung:

Künstlich und Fensterfront

Garderobe:

U2 732 Damen
U2 731 Herren
U2 721 Vorraum zum Bad (gemischt)

Dusche:

U2 732 Damen 2 Duschen
U2 731 Herren 2 Duschen
U2 722 Bad-Bereich 2 Duschen

WC:

U2 732b in der Garderobe Damen
U2 731b in der Garderobe Herren
U2 723 Damen/Herren im Bad-Bereich

Rollstuhlgängigkeit:

Ja

Raumgrösse:

L x B x H: 12.88 x 8.05 x 5.09 m
103 m²

Badgrösse / Badtiefe:

L x B x T: 8.16 x 4.07 x 1.60 m
Wasserfläche 33.21 m² / Tiefe 0.60 - 1,6 m
Boden via Terminal variabel einstellbar

Wassertemperatur:

Ø 33° C

Besonderheit:

Patientenlift im Bad (Bedienungsanleitung im Schrank)

Notfalldispositiv:

Siehe Beilage 3

